



**MOVILSON**  
S.R.L.



## CONTROL PARA BLAULINE BA-650

Codigo: 2041

CONTROL REMOTO 4 BOTONES PARA BLAULINE BA-650

## BA-60 (IVA 10.5%)

Codigo: 8153

ADAPTADOR DE IMEPDANCIA HI / LOW 2 CANALES



## BA-4R (IVA 10.5%)

Codigo: 8156

Especificaciones tecnicas: • Convertidor de 4 canales de nivel alto a bajo desde el nivel del altavoz hasta el nivel de linea rca • Salida rca de 4 canales • Aislamiento x#39;fmr circuito acoplado • Entrada maxima de 50 vatios por canal • Ajuste de salida por canal • Frecuencia: 20Hz-20kHz



## BA-60R (IVA 10.5%)

Codigo: 8585

• Respuesta de frecuencia: 20Hz a 20KHz • Con luz LED • Dimensiones: 70x44x27mm



### BA-2IN1 (IVA 10.5%)

Codigo: 8586



### USB BOX VIDEO OUT

Codigo: 2145

Descripci&oacute;n: Funciona con est&eacute;reos para autom&oacute;viles, AV-OUT al apoyacabezas y monitores de techo. Para utilizar como salida de video en BCM-950/1050 PLUS  
Especificaciones: Color: Negro Puertos de entrada: 2 RCA (amarillo).



### USB A HDMI

Codigo: 2283

Adaptador de salida HDMI video por USB para pantallas Blauline linea TOP

### Alarma BA-650

Codigo: 9773

Especificaciones t&eacute;cnicas: &bull; Unidad central microprocesada &bull; 2 Controles remotos de 4 botones &bull; Millones de c&oacute;digos diferentes &bull; 4 canales de salida &bull; Sensor volum&eacute;trico &bull; Funciones de ANTIASALTO &bull; Multifunciones programables &bull; Sirena de alta frecuencia &bull; Canales de salida auxiliares programables &bull; Bloqueo de motor en modo armado

**BL1425 AM**

Codigo: 9037

Especificaciones técnicas: • 1Pulgadas • Profundidad: 14cm • Diámetro: 16x18cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,680Kg

**BL1125 B**

Codigo: 9040

Especificaciones técnicas: • 1 Pulgada • Profundidad: 15.2cm • Diámetro: 15.1x14cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,420Kg

**BL1125 P**

Codigo: 9041

Especificaciones técnicas: • 1 Pulgada • Profundidad: 15.2cm • Diámetro: 15.1x14cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,420Kg

**BL1450SR P**

Codigo: 9219

Especificaciones técnicas: • 1Pulgadas • Profundidad: 18cm • Diámetro: 17.7x16cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,680Kg

**BL1450SR B**

Codigo: 9218

Especificaciones técnicas: • 1Pulgadas •  
Profundidad: 18cm •; Diámetro: 17.7x16cm •;  
Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; •; Material:  
aluminio •; Peso: 0,680Kg

**BL1450 P**

Codigo: 9036

Especificaciones técnicas: • 2 Pulgadas •  
Profundidad: 13cm •; Diámetro: 16x18cm •;  
Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; •; Material:  
aluminio •; Peso: 0,680Kg

**BL1450 B**


Codigo: 9035

Especificaciones técnicas: • 2 Pulgadas •  
Profundidad: 13cm •; Diámetro: 16x18cm •;  
Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; •; Material:  
aluminio •; Peso: 0,680Kg

**BL1450 AZ**


Codigo: 9038

Especificaciones técnicas: • 2 Pulgadas •  
Profundidad: 13cm •; Diámetro: 16x18cm •;  
Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; •; Material:  
aluminio •; Peso: 0,680Kg

**BL1450 NA**


Codigo: 9334

• 2 Pulgadas • Profundidad: 13cm • Diámetro: 16x18cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,680Kg

**BL1450 VC**

Codigo: 9335

• 2 Pulgadas • Profundidad: 13cm • Diámetro: 16x18cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,680Kg

**BL1450 CE**

Codigo: 9336

• 2 Pulgadas • Profundidad: 13cm • Diámetro: 16x18cm • Dispersión sonora: HxV 45°; x 45°; • Material: aluminio • Peso: 0,680Kg

**BLO01**

Codigo: 9051

Especificaciones técnicas: • 1 Pulgada • Profundidad: 18cm • Diámetro: 12x17,5cm • Dispersión sonora: HxV 60°; x 40°; • Material: aluminio

**BLMG8B**

Codigo: 9045

Especificaciones técnicas: • 8 Pulgadas •  
Profundidad: 12.7cm •  
Diametro: 24.6x24.3cm •  
Dispersión sonora: HxV 60°; x 40°; •  
Material: aluminio •  
Peso: 1,800Kg

**BLMG8P**

Codigo: 9046

Especificaciones técnicas: • 8 Pulgadas •  
Profundidad: 12.7cm •  
Diametro: 24.6x24.3cm •  
Dispersión sonora: HxV 60°; x 40°; •  
Material: aluminio •  
Peso: 1,800Kg

**BLMG10B**

Codigo: 9047

Especificaciones técnicas: • 10 Pulgadas •  
Profundidad: 21,5cm •  
Diametro: 30x30cm •  
Dispersión sonora: HxV 60°; x 40°; •  
Material: aluminio •  
Peso: 2Kg

**BLMG10P**

Codigo: 9048

Especificaciones técnicas: • 10 Pulgadas •  
Profundidad: 21,5cm •  
Diametro: 30x30cm •  
Dispersión sonora: HxV 60°; x 40°; •  
Material: aluminio •  
Peso: 2Kg



### BAS-10

Codigo: 2159

Especificaciones Técnicas: • Potencia RMS: 180w • THD: <0.4% • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 20-150Hz • Sensibilidad de entrada de Alta: 1.0V - 9.0V • Sensibilidad de entrada de Baja: 0.1V - 6.0V • Bass boost: 0 to +18dB • Subsonic filter: >90dB • Respuesta de resonancia: 20Hz • Fusible: 25A



### BCR-210 (IVA 10.5%)

Codigo: 8154

Especificaciones técnicas: • Frec: 3.2kHz // 100W • Damping • Woofer: 12 dB / oct • Tw: 18dB / oct • TW OUT: 0dB, -3dB, -6dB • Impedancia: 4 Ohms



### BCR-310 (IVA 10.5%)

Codigo: 8155

Especificaciones técnicas: • Frec: 1k-4.5k Hz • Damping: 6dB/oct • Support: 50W • Impedancia: 4 Ohms


### BCM-790A

Codigo: 9240

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 7 pulgadas (IPS) • Android 10 • Cortex A53 4 NUCLEOS + RAM 2gb + ROM 32 gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASX/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y




trasera &bull; Entrada micro SD &bull; Entrada para camara trasera (solo AHD PAL/NTSC) y delantera &bull; Entrada auxiliar &bull; Funcion reloj &bull; EQ: 16 bandas &bull; Salida de video &bull; Salida Subwoofer &bull; Incluye accesorios de montaje (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BCM-950A

Codigo: 9380

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 9 pulgadas (IPS) • Android 12 • 4 NUCLEOS + RAM 2Gb + ROM 32 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y trasera • Entrada para cámara trasera (solo AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Función reloj • EQ: 16 bandas • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporta cámaras 360° y m&#224;s doble DVR • Salida fibra óptica audio para conexión a DSP (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BCM-950A PLUS+

Codigo: 2044

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 9 pulgadas (QLED) • Android 10 • 4 NUCLEOS + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y trasera • Entrada para cámara trasera (solo AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Función reloj • EQ: 31 bandas • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporta cámaras 360° y m&#224;s doble DVR • Salida fibra óptica audio para conexión a DSP (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

## BCM-1050A

Codigo: 2043

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 10.1 pulgadas (IPS) • Android 12 • 4 NUCLEOS + RAM 2Gb + ROM 32 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y

## BCM-1050A PLUS+


Codigo: 2045

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 10.1 pulgadas (IPS) • Android 10 • 4 NUCLEOS + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y



trasera • Entrada para camara trasera (solo AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 16 bandas • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

trasera • Entrada para camara trasera (solo AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 31 bandas • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporta camaras 360° y m&aacute;s doble DVR • Salida fibra optica audio para conexion a DSP (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BCM-790A PLUS+

Codigo: 2146

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 7 pulgadas (IPS) • Android 10 • 4 NUCLEOS + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y trasera • Entrada para cámara trasera (solo AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Función reloj • EQ: 31 bandas • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporte cámaras 360° • Salida fibra óptica • DSP (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BCM-495A

Codigo: 2162

Especificaciones Técnicas: CARPLAY / ANDROID AUTO POR CABLE • Pantalla táctil 7 pulgadas (TFT) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio: AM/FM 30 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK (IOS y Android) alámbrico • Entrada USB / SD • Entrada para cámara trasera • Entrada auxiliar • Función reloj • Ecualizador • Control remoto • Incluye accesorios de montaje • Salida de video (x2) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

## BCM-735M

Codigo: 2214

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 7 pulgadas desmontable • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • CARPLAY / ANDROID AUTO inalámbrico • Transmisor FM (para emitir el audio al estéreo original del vehículo) • Bluetooth (manos libres y agenda) • Mirror Link (IOS y Android) inalámbrico • Entrada USB • Entrada para cámara trasera (incluida) • Alimentación plug encendedor 12VCC • Función reloj • Ecualizador • Control remoto

## BCM-700TY PLUS+

Codigo: 2215

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 7 pulgadas formato tipo original Toyota (QLED) • Compatible con: Hilux, Corolla, Etios hasta modelos 2014 • Android 13 • 8 NUCLEOS + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) •



• Incluye accesorios de montaje ( soporte con ventosa + soporte para tablero/techo) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB doble • Entrada para camara trasera (CVBS/ AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 42 bandas /DSP • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje y cableado tipo original • Soporta camaras 360° + función doble DVR : graba cámaras delantera/ trasera • Salida fibra optica audio para conexion a DSP • Logo de inicio : Toyota (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



### BCM-800RN PLUS+

Codigo: 2216

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 8 pulgadas tipo original Renault/Nissan (QLED) • Compatible con Logan, Duster, Sandero, March, Sentra, Versa hasta modelo 2014 • Android 13 • 4 NUCLEOS + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB doble • Entrada para cámara trasera (CVBS/ AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 42 bandas /DSP • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje y cableado tipo original (CAN) • Soporta cámaras 360° + función doble DVR : graba cámara delantera/ trasera • Salida fibra óptica audio para conexión a DSP • Logo de inicio : Renault (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

### BCM-900VW PLUS+

Codigo: 2217

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 9 pulgadas tipo original VW (QLED) • Para Passat, Vento, Tiguan, Bora, Amarok hasta modelos 2024 • Android 13 • 4 NUCLEOS + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB doble • Entrada para cámara trasera (CVBS/ AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 31 bandas /DSP • Salida de video • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje y cableado tipo original doble formato (CAN) • Soporta cámaras 360° + función doble DVR : graba cámara delantera/ trasera • Salida fibra óptica audio para conexión a DSP • Logo VW (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

### BCM-950 TOP

Codigo: 2280

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 9 pulgadas (QLED) • Android 14 • Procesador QUALCOMM 6115 8 núcleos • 8 GB RAM / 128 GB ROM • Conexión celular 4G/5G (solo operadores Movistar, Claro, Personal) • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x98W (soporta 2 ohms) • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y

### BCM-800RN TOP

Codigo: 2281

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 8 pulgadas tipo original Renault (QLED) • Compatible con Logan, Duster, Sandero, March, Sentra, Versa hasta modelo 2014 • Android 14 • Procesador QUALCOMM 6115 8 núcleos • 8 GB RAM / 128 GB ROM • Conexión celular 4G/5G (solo operadores Movistar, Claro, Personal) • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV •



agenda) • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y trasera • Entrada para camara trasera (AHD/CVBS PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 31 bandas • DSP real ( chip dedicado) : delay , crossover , matriz de salida • Salida de video (vía interfaz HDMI) • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporta camaras 360° y más doble DVR • TPMS app (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

Potencia: 4x98W (soporta 2 ohms) • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • Car Play (INALAMBRICO) • Android Auto (INALAMBRICO) • Entrada USB delantera y trasera • Entrada para camara trasera (AHD/CVBS PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Funcion reloj • EQ: 31 bandas • DSP real ( chip dedicado) : delay , crossover , matriz de salida • Salida de video (vía interfaz HDMI) • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporta camaras 360° y más doble DVR • TPMS app • Incluye accesorios de montaje y cableado tipo fichas original triple formato (CAN) • Logo de inicio : Renault (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BCM-900VW TOP

Codigo: 2282

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 9 pulgadas tipo original VW (QLED) • Para Passat, Vento, Tiguan, Bora, Amarok hasta 2024 • Android 14 • Procesador QUALCOMM 6115 8 núcleos • 8 GB RAM / 128 GB ROM • Conexión celular 4G/5G (solo operadores Movistar, Claro, Personal) • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x98W (soporta 2 ohms) • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • Car Play (INALÁMBRICO) • Android Auto (INALÁMBRICO) • Entrada USB delantera y trasera • Entrada para cámara trasera (AHD/CVBS PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar • Función reloj • EQ: 31 bandas • DSP real (chip dedicado) : delay , crossover , matriz de salida • Salida de video (vía interfaz HDMI) • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje • Soporta cámaras 360° y doble DVR • TPMS app • Incluye accesorios de montaje y cableado tipo fichas original triple formato (CAN) • Logo de inicio : VW (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

## BCM-499

Codigo: 2316

Especificaciones Técnicas: CARPLAY / ANDROID AUTO INALÁMBRICO • Pantalla táctil 7 pulgadas (TFT) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio: AM/FM 30 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK (IOS y Android) inalámbrico • Entrada USB / SD • Entrada para cámara trasera • Entrada auxiliar • Función reloj • Ecualizador • Control remoto • Incluye accesorios de

## BCM-485

Codigo: 2315

Especificaciones Técnicas: CARPLAY / ANDROID AUTO POR CABLE • Pantalla táctil 7 pulgadas (TFT) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio: FM 30 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • MIRROR LINK (IOS y Android) alámbrico • Entrada USB / SD • Entrada para cámara trasera • Entrada auxiliar • Función reloj • Ecualizador • Control remoto • Incluye accesorios de montaje • Salida de video (x2) \*Carga frontal 1.5A tipo C (PRECIO MAS IMP INT 23.46%) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BD-600TI

Codigo: 8234

Potencia Pico: 600w Potencia RMS: 300w Respuesta en frecuencia: 1000 hz - 16000Hz Impedancia: 8 ohms Sensibilidad: 109 dB Diafragma: Titanio Bobina de voz: " Kapton Tamaño: 170x20 mm



montaje • Salida de video (x2) \*Carga frontal 1.5A tipo C  
(PRECIO MAS IMP INT 23.46%) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



### BD-500TI

Codigo: 9325

ESPECIFICACIONES • Potencia maxima: 500w • Potencia RMS: 120w • Impedancia: 8 ohms • Diafragma: Titanio • Respuesta en frecuencia: 1.5 - 20 KHz • Sensibilidad: 115 dB/ W / m • Bobina de voz: 2" • Tamaño de iman: 135x17 mm

### BD-200

Codigo: 8215

POTENCIA MAX:200W / POTENCIA RMS:75W IMPEDANCIA:8 OHMS / DIAFRAGMA: FENOLICO RESPUESTA FRECUENCIA: 2 - 16 kHz SENSIBILIDAD : 105 dB/W/M BOBINA: 2" • TAMAÑO DE IMAN:100X17 mm



### BD-250


Codigo: 8143

POTENCIA MAX:250W / POTENCIA RMS:80W IMPEDANCIA:8 OHMS / SENSIBILIDAD : 105 dB/W/M RESPUESTA FRECUENCIA: 1,5 - 12 kHz DIAFRAGMA: FENOLICO BOBINA: 1.8" • KAPTON / TAMAÑO DE IMAN: 100X15mm

### BD-135TI

Codigo: 8232

1.35" • TITANIUM DRIVER POTENCIA: 150W POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA: 8 OHMS MATERIAL DIAFRAGMA: TITANIO RESPUESTA DE FRECUENCIA: 1,1 A 18KHZ SENSIBILIDAD: 110DB BOBINA: 1,35" • KAPTON IMAN: 90X15

**BD-175TI**

Codigo: 8233

1,75" TITANIUM DRIVER POTENCIA: 200W POTENCIA  
RMS: 80W IMPEDANCIA: 8 OHMS MATERIAL DIAFRAGMA:  
TITANIO RESPUESTA DE FRECUENCIA: 1,5 A 20KHZ  
SENSIBILIDAD: 115DB BOBINA: 1,75" KAPTON IMAN:  
115X15

**BD-100**

Codigo: 8235

1,35" TITANIUM DRIVER POTENCIA: 100W POTENCIA  
RMS: 40W IMPEDANCIA: 8 OHMS DIAFRAGMA: FENOLICO  
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 1,5A 20KHZ SENSIBILIDAD:  
107DB BOBINA: 1" KAPTON IMAN: 80X12

**BD-50**

Codigo: 8464

- 1 Pulgada - Potencia Mxima: 50w - Impedancia: 8 Ohms  
- Frecuencia: 5KHz a 20KHz

**BD-100NTA**

Codigo: 8576

• Impedancia: 8 Ohms • Sensibilidad: 103dB •  
Respuesta de frecuencia: 1Hz a 20KHz • Bobina de voz:  
25.4mm • Diafragma: Titanio

**BM-625**

Codigo: 8160

POTENCIA MAX: 250W / POTENCIA RMS: 150W IMPEDANCIA: 8 OHMS / SENSIBILIDAD : 101 dB/W/M RESPUESTA  
FRECUENCIA: 180Hz - 10 kHz BOBINA: 1.5" ALTA  
TEMPERATURA KAPTON TAMAÑO IMAN: 110X15mm (20 OZ)

**BM-840**

Codigo: 8161

POTENCIA MAX: 400W / POTENCIA RMS: 200W IMPEDANCIA: 8 OHMS / SENSIBILIDAD : 101 dB/W/M RESPUESTA  
FRECUENCIA: 200Hz - 9 kHz BOBINA: 1.5" ALTA  
TEMPERATURA KAPTON TAMAÑO IMAN: 120X20mm (30 OZ)

**BM-630AL**

Codigo: 8158

POTENCIA MAX: 300W / POTENCIA RMS: 150W IMPEDANCIA: 8 OHMS / SENSIBILIDAD : 104 dB/W/M RESPUESTA  
FRECUENCIA: 105 Hz - 12 kHz BOBINA: 1.5" ALTA  
TEMPERATURA KAPTON TAMAÑO IMAN: 110X20mm (20 OZ)

**BM-860AL**

Codigo: 8159

POTENCIA MAX: 600W / POTENCIA RMS: 300W IMPEDANCIA: 8 OHMS / SENSIBILIDAD : 104 dB/W/M RESPUESTA  
FRECUENCIA: 85 Hz - 12 kHz BOBINA: 2" ALTA  
TEMPERATURA KAPTON TAMAÑO IMAN: 135X20mm (40 OZ)

**BM-1080AL**

Codigo: 8229

MEDIO 10" BM-1080AL POTENCIA MAX: 800W POTENCIA RMS: 400W IMPEDANCIA: 8 OHMS SENSIBILIDAD : 104 dB/W/M RESPUESTA FRECUENCIA: 65 Hz - 12 kHz BOBINA: 2,4" ALTA TEMPERATURA KAPTON TAMA O IMAN: 156X20mm (50 OZ)

**BM830**

Codigo: 8577

8 Pulgadas Impedancia: 4 Ohms Potencia RMS: 150w Potencia Pmpo: 300w Frecuencia: 100Hz - 11KHz Sensibilidad: 97dB Bobina de Voz: 2" Kapton Tama o del iman: 30 Oz

**BMB-1090AL**

Codigo: 9755

- Potencia 400 WRMS / 900W - Bobina de 2.4" KVC CCAW - Imán 156/70/20mm Y30 (50 oz) - Respuesta en frecuencia 65 to 5000 Hz - SPL 96 dB/W/m - Impedancia : 8 ohms - Carcasa de aluminio

**BMB-870AL**

Codigo: 9754

- Potencia 330 WRMS / 700W - Bobina de 2.4" KVC CCAW - Imán 156/70/20mm Y30 (50 oz) - Respuesta en frecuencia 80 to 5000 Hz - SPL 95 dB/W/m - Impedancia : 8 ohms - Carcasa de aluminio

**BB-4120B (PAR)**

Codigo: 8237

POTENCIA: 150W POTENCIA RMS: 60W IMPEDANCIA: 8 OHMS  
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 55 A 18KHZ SENSIBILIDAD:  
93DB

**BB-4120W (PAR)**

Codigo: 8238

POTENCIA: 150W POTENCIA RMS: 60W IMPEDANCIA: 8 OHMS  
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 55 A 18KHZ SENSIBILIDAD:  
93DB

**BB4200W**

Codigo: 8579

• Potencia: 200w • Woofer: 4 Pulgadas • Iman:  
70\*15mm • Tweeter: 1 Pulgada • Transformador incluido  
• Llave selectora de impedancia • Dimensiones:  
202\*136\*123mm

**BB5300W**

Codigo: 8580

• Potencia: 300w • Woofer: 5.25 Pulgadas • Iman:  
180\*15mm • Tweeter: 1 Pulgada • Transformador incluido  
• Llave selectora de impedancia • Dimensiones:  
239\*161\*144mm

**BB6400W**

Codigo: 8581

• Potencia: 400w • Woofer: 6 Pulgadas • Iman: 90\*20mm • Tweeter: 1 Pulgada • Transformador incluido • Llave selectora de impedancia • Dimensiones: 283\*194\*182mm

**BB4200B**

Codigo: 9330

• Potencia: 200w • Woofer: 4 Pulgadas • Iman: 70\*15mm • Tweeter: 1 Pulgada • Transformador incluido • Llave selectora de impedancia • Dimensiones: 202\*136\*123mm

**BB5300B**

Codigo: 9329

• Potencia: 300w • Woofer: 5.25 Pulgadas • Iman: 180\*15mm • Tweeter: 1 Pulgada • Transformador incluido • Llave selectora de impedancia • Dimensiones: 239\*161\*144mm

**BB6400B**

Codigo: 9328

• Potencia: 400w • Woofer: 6 Pulgadas • Iman: 90\*20mm • Tweeter: 1 Pulgada • Transformador incluido • Llave selectora de impedancia • Dimensiones: 283\*194\*182mm



### BAMP-3025

Codigo: 9333

AMPLIFICADOR MUSICA FUNCIONAL • Potencia 50W • Radio FM • Bluetooth / usb / sd • Doble entrada de microfono • Controles de graves y agudos • Entrada y salida linea RCA • Salida de parlantes 8 - 16 ohms / 100V (transformador incorporado) • Respuesta en frecuencia 50Hz - 20KHz • Alimentación 220VCA 50Hz • Salida 12VCC/3A (para uso exterior)

### BWF-6500W

Codigo: 9331

• Woofer: 6,5 pulgadas • Tweeter: 1 pulgada • Potencia RMS: 40w + 40w (activo + pasivo) • Multizona inalámbrico (permite sincronizar varios pares con el mismo reproductor (por ejemplo Spotify) o reproducir independientemente) • Control desde la APP (Legacy Player) • Control Remoto • Bluetooth • Impedancia: 8 Ohms • Sensibilidad: 91 dB • Respuesta de frecuencia: 70 - 20kHz • Fuente de alimentación incluida.



### BWF-6500B

Codigo: 9332

• Woofer: 6,5 pulgadas • Tweeter: 1 pulgada • Potencia RMS: 40w + 40w (activo + pasivo) • Multizona inalámbrico (permite sincronizar varios pares con el mismo reproductor (por ejemplo Spotify) o reproducir independientemente) • Control desde la APP (Legacy Player) • Control Remoto • Bluetooth • Impedancia: 8 Ohms • Sensibilidad: 91 dB • Respuesta de frecuencia: 70 - 20kHz • Fuente de alimentación incluida.

### BL-404

Codigo: 8452

- 4 " dual - Potencia Máxima: 80w - Impedancia: 4 Ohms - Sensibilidad: 91dB

**B1009F**

Codigo: 9072

• Tamaño: 4 Pulgadas • 4 Vías •  
Potencia Máxima: 80w • Impedancia: 4 Ohms •  
Respuesta de frecuencia: 80Hz - 22KHz • Sensibilidad: 89dB

**BL-405**

Codigo: 6601

PARLANTES " DUAL. POR UNIDAD SIN REJA

**B1309F**

Codigo: 9073

• Tamaño: 5 Pulgadas • 4 Vías •  
Potencia Máxima: 100w • Impedancia: 4 Ohms •  
Respuesta de frecuencia: 80Hz - 22KHz • Sensibilidad: 88dB

**BL-1601N**

Codigo: 6571

- Tamaño: 6 / 6.5 pulgadas - Potencia pico: 130W - Potencia RMS: 25W - Impedancia: 4 omhs - Cono dual - Sin reja



### B1609F

Codigo: 9074

• Tamaño: 6,5 Pulgadas • 4 Vías •  
Potencia Máxima: 160w • Impedancia: 4 Ohms •  
Respuesta de frecuencia: 70Hz - 22KHz • Sensibilidad: 88dB



### B6909F

Codigo: 9075

• Tamaño: 6x9 Pulgadas • 4 Vías •  
Potencia Máxima: 200w • Impedancia: 4 Ohms •  
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 22KHz • Sensibilidad: 88dB



### BCS630

Codigo: 8359


PARLANTE FUNCIONAL DE MONTAJE RÁPIDO CON TRANSFORMADOR



### BCS650


Codigo: 8358

PARLANTE RÁPIDO DE MONTAJE FUNCIONAL CON TRANSFORMADOR

**BCS-6120R**


Codigo: 2226

ALTAVOZ RECTANGULAR DE 6" DE DOS V&acute;AS PARA PARED/TECHO 120 W Woofer de 6" con cono IMPP Tweeter de c&uacute;pula de seda de 1" Divisor interno de frecuencias de alta calidad 8 ohmios 90 dB/W/m 55 Hz-20 kHz Carcasa de pl&acute;stico ABS Rejilla met&acute;lica Orificio de montaje: 270 mm de largo x 190 mm de ancho

**BCS-6100**

Codigo: 2225

PARLANTE FUNCIONAL DE MONTAJE 6" DE DOS V&acute;AS 100 W Woofer de 6" con cono de fibra de vidrio Tweeter de c&uacute;pula de seda de 1" Divisor de frecuencias interno de alta calidad Rejilla sin marco con im&acute;n 8 ohmios 90 dB/W/m 55 Hz-20 kHz Orificio de montaje: 210 mm

**BCS-670**


Codigo: 2227

ALTAVOZ DE TECHO DE 6" DE DOS V&acute;AS 70 W Woofer de 6" con cono tejido Tweeter de c&uacute;pula de seda de 1" Divisor interno de frecuencias de alta calidad Rejilla met&acute;lica sin marco con im&acute;n 8 ohmios 90 dB/W/m 55 Hz-20 kHz Orificio de montaje: 210 mm

**BCA-660BT**

Codigo: 2228

ALTAVOCES DE TECHO DE 6" Sistema Bluetooth 2 x 6.5" 2 v&acute;as coaxil de embutir - 1 parlante activo 6.5" 2 v&acute;as 30Wrms con 3 salidas para 8 ohms (permite agregar 2 parlantes pasivos m&acute;s aparte del inclu&acute;do) + 1 parlante pasivo 6.5" 2 v&acute;as 30Wrms - Control remoto - Alimentaci&acute;n 12VCC / 5A (incluida)



**BD-200/R**

Codigo: 8216


REPARO PARA DRIVER BD-200



**BD-250/R**

Codigo: 8144

REPARO PARA DRIVER BD-250/R 1.8"



**BD-135TI / R**

Codigo: 8239

REPARO PARA BD-135TI 150W



**BD-175TI / R**

Codigo: 8240

REPARO PARA DRIVER BD-175TI 200W

**BD-600TI / R**

Codigo: 8241

REPARO PARA DRIVER BD-600TI 600W

**BD-100 / R**

Codigo: 8242

REPARO PARA DRIVER BD-100 100W

**BRD-01**

Codigo: 8587

• Diametro de bobina: 25.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 42\*86mm

**BRD-02**

Codigo: 8590

• Diametro de bobina: 25.4mm • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 45\*71mm

**BRD-03**

Codigo: 8591

• Diametro de bobina: 34.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 71.5mm

**BRD-04**

Codigo: 8592

• Diametro de bobina: 34.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 65\*85mm

**BRD-05**

Codigo: 8593

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 70\*106mm

**BRD-06**

Codigo: 8594

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 63mm

**BRD-07**

Codigo: 8595

•; Diámetro de bobina: 44.4mm Kapton •; Diafragma: Titanio •; Diámetro exterior: 75mm

**BRD-08**

Codigo: 8596

•; Diámetro de bobina: 44.4mm Kapton •; Diafragma: Titanio •; Diámetro exterior: 70\*80mm

**BRD-09**

Codigo: 8597

•; Diámetro de bobina: 50.8mm Kapton •; Diafragma: Titanio •; Diámetro exterior: 91mm

**BRD-10**

Codigo: 8598

•; Diámetro de bobina: 51.6mm Kapton •; Diafragma: Titanio •; Diámetro exterior: 83\*125mm

**BRD-11**

Codigo: 8600

• Diametro de bobina: 72.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 103\*143mm

**BRD-12**

Codigo: 8601

• Diametro de bobina: 72.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 106\*128mm

**BRD-13**

Codigo: 8602

• Diametro de bobina: 74.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 102\*120mm

**BRD-14**

Codigo: 8603

• Diametro de bobina: 74.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 110\*143mm



### BRD-15

Codigo: 8604

• Diametro de bobina: 99.2mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 126mm



### BRD-16

Codigo: 8605

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Polimero • Diametro exterior: 70mm



### BRD-17

Codigo: 8606

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Polimero • Diametro exterior: 70\*106mm



### BRD-18

Codigo: 8607

• Diametro de bobina: 25.4mm Kapton • Diafragma: Fenolico • Diametro exterior: 37\*47mm

**BRD-19**

Codigo: 8608

• Diametro de bobina: 38.5mm Kapton • Diafragma: Fenolico • Diametro exterior: 103mm

**BRD-20**


Codigo: 8609

• Diametro de bobina: 38.6mm Kapton • Diafragma: Fenolico • Diametro exterior: 65mm

**BRD-21**


Codigo: 8612

• Diametro de bobina: 50.8mm Kapton • Diafragma: Fenolico • Diametro exterior: 72mm

**BRD-22**

Codigo: 8613

• Diametro de bobina: 51.4mm Kapton • Diafragma: Fenolico • Diametro exterior: 90mm

**BRD-23**

Codigo: 8614

• Diametro de bobina: 51.6mm Kapton • Diafragma: Fenolico • Diametro exterior: 90mm

**BRD-26**

Codigo: 9345

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 75mm

**BRD-27**

Codigo: 9344

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 75mm

**BRD-28**

Codigo: 9311

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 70\*107mm

**BRD-29**

Codigo: 9312

• Diametro de bobina: 72mm Kapton • Diafragma: Titanio  
• Diametro exterior: 110\*143mm

**BRD-31**

Codigo: 9313

• Diametro de bobina: 74mm Kapton • Diafragma: Titanio  
• Diametro exterior: 109\*143mm

**BRD-33**


Codigo: 9315

• Diametro de bobina: 99.2mm Kapton • Diafragma: Titanio  
• Diametro exterior: 126mm

**BD-500/R**

Codigo: 9367

• Diametro de bobina: 51.6 mm Kapton • Diafragma: Titanio

**BRD-24**


Codigo: 9310

• Diametro de bobina: 36.6mm Kapton • Diafragma: Titanio

**BRD-32**

Codigo: 9314

• Diametro de bobina: 25.4 mm Kapton • Diafragma: Phenolic • Diametro exterior: 44 mm

**BRD-34**


Codigo: 9536

• Diametro de bobina: 44.4 mm Kapton • Diafragma: titanio texturado • Diametro exterior: 69 mm • Compatible con driver JBL 220 Ti

**BRD-35**


Codigo: 9537

• Diametro de bobina: 50.8 mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 113 mm

**BRD-36**


Codigo: 2223

• Diametro de bobina: 51.6mm • Diafragma:  
Fenolico • Diametro exterior: 81mm Tipo JBL 250 TRIO

**BT-304/R**


Codigo: 8214

REPARO PARA TWEETER BT-304

**BT-800/R**

Codigo: 8146

REPARO PARA TWEETER BT-800 2.85"

**BT-400/R**


Codigo: 8148

REPARO PARA TWEETER BT-400 1.75"

**BT-200/R**

Codigo: 8150

REPARO PARA TWEETER BT-200 1"

**BT-150/R**

Codigo: 8152

REPARO PARA TWEETER BT-150 1"

**BRT-01**


Codigo: 8588

• Diametro de bobina: 25.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 42\*86mm

**BRT-02**


Codigo: 8589

• Diametro de bobina: 25.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 37mm

**BRT-03**


Codigo: 8599

• Diametro de bobina: 72mm Kapton • Diafragma: Titanio  
• Diametro exterior: 106mm

**BRT-04**

Codigo: 8610

• Diametro de bobina: 46mm Kapton • Diafragma:  
Fenolico • Diametro exterior: 65mm

**BRT-05**

Codigo: 8611

• Diametro de bobina: 46mm Kapton • Diafragma:  
Fenolico • Diametro exterior: 70mm

**BRT-06**


Codigo: 9316

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma:  
Titanio • Diametro exterior: 86mm

**BRT-07**

Codigo: 9317

• Diametro de bobina: 44.4mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 102mm

**BRT-08**

Codigo: 2224

• Diametro de bobina: 37.2mm Kapton • Diafragma: Titanio • Diametro exterior: 71 mm

**REP SUB BEX-154000R**

Codigo: 9337

REPARO PARA BEX-154000 (SUBWOOFER 15" 5000W 2+2 ohms)

**REP SUB BEX-123000R**

Codigo: 9338

REPARO PARA BEX-123000 (SUBWOOFER 12" 3000W 2+2 ohms)



## BCM-690A

Codigo: 2046

Especificaciones Técnicas: \* ANDROID 12 • IGO GPS NATIVO \* Car Play / Android Auto inalámbrico • Pantalla 6.8Pulgadas (formato 1 DIN) • Radio AM/FM • Bluetooth 5.0 • Entrada USB: - Usb de datos - Usb de Carga • Función mirrorlink mediante APP ZLINK • RCA: - 2 salidas de audio - 1 entrada de cámara marcha atrás - 1 entrada de video - 2 salidas de video • Compatibilidad comando volante • Resolución de pantalla: 800x480 , medidas pantalla exterior 185 mm(ancho) , 72 mm (alto) 12 mm (profundidad) • Potencia: 50Wx4 • Formato de audio: MP3/WMA/WAV/FLAC • Formato de video compatible: RM/RMVB/AVI/MP4/MKV/3GP (dentro de 720P) • Formato de imagen compatible: JPG/BMP/PNG \*DSP ecualizador 31 bandas con formato curva variable . \*Control remoto. \*Gaveta para facilitar la instalación. (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

## BCM-464 PLUS+

Codigo: 2213

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 10.1 pulgadas (QLED) abatible visible horizontal y vertical • Android 10 • 4 núcleos + RAM 4Gb + ROM 64 Gb • WIFI • GPS IGO (nativo) • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • Car Play (INALÁMBRICO) • Android Auto (INALÁMBRICO) • Entrada USB doble • Entrada para cámara trasera



## BCM-595i

Codigo: 2053

Especificaciones Técnicas: • Pantalla táctil 7 pulgadas • Pantalla Plegable manualmente • Formato de video 1080P • Soporte audio: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/FLAC • Soporte video: MP4/MOV/AVI/DVD/RMVB/MP1/MP2/MPEG/ASG/FLV • Potencia: 4x50w • Radio FM: 18 memorias • Radio AM: 12 memorias • Bluetooth (manos libres y agenda) • Android 13 • GPS nativo • MIRROR LINK IOS/Android • Car Play • Android Auto • Entrada USB delantera y trasera • Entrada micro SD • Entrada para cámara trasera y delantera • Entrada auxiliar • Función reloj • DSP: 16 bandas • Control remoto • (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



## BS-150FBT

Codigo: 8461

ESPECIFICACIONES FRENTE FIJO BLUETOOTH RECEPTOR AM/FM USB / SD / MMC AUX ECUALIZADOR PREESTABLECIDO POTENCIA 45X4 RELOJ DIGITAL CONTROL REMOTO (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



(CVBS/ AHD PAL/NTSC) y delantera • Entrada auxiliar •  
 Funcion reloj • EQ: 31 bandas /DSP • Salida de video  
 • Salida Subwoofer • Incluye accesorios de montaje •  
 Soporta c•n DVR : graba  
 para conex a optica audio  
 veh• de con marcas de



### BS-250BT

Codigo: 8462

ESPECIFICACIONES FRENTE DESMONTABLE BLUETOOTH  
 RECEPTOR AM/FM USB / SD / MMC AUX ECUALIZADOR  
 PREESTABLECIDO POTENCIA 45X4 RELOJ DIGITAL CONTROL  
 REMOTO (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)

### SW-12300

Codigo: 8387

Potencia RMS: 200W Potencia PMPO: 300W Impedancia: 4ohms  
 Tama•o iman: 30oz Sensibilidad: 93 Db Frecuencia: 35Hz -  
 3500Hz Caja recomendada :sellada 30-40 litros



### BEX-123000

Codigo: 9327

• Potencia RMS: 1500w • Potencia M•xima:  
 3000w • Impedancia: 2+2 Ohms • Respuesta de  
 frecuencia: 25-500 Hz • Sensibilidad: 90dB • Bobina de  
 voz: 3" • Campana de Aluminio • Iman:  
 220\*110\*20mm x3 • Tama•o: 39\*39\*36 cm Parametros  
 Thiele Small • Volumen equivalente (Vas): 12,7 •  
 Resonancia de aire libre (FS): 38 • Factor mecanico (QMS):  
 4,47 • Factor electrico (QES): 0,62 • Factor total (QTS):  
 0,54 • Resistencia CC (Re): 1.9Ω • Mechanical Mass  
 (Mms): 410g • Mechanical Compliance (Cms): 30M CM/D

### SW-15400

Codigo: 8386

Potencia PMPO: 400w Potencia RMS: 250w Impedancia: 4ohms  
 Frecuencia: 38Hz - 4500Hz Sensibilidad: 93dB Dimensiones del  
 im•n: 40oz Caja recomendada :sellada 45-55 litros



• BL Fctor (BL): 19,6 • Cone Area (Sd): 452cm<sup>2</sup>  
 • Xmax (one way) 15 mm • Mechanical Mass w/o air (Mmd): 310g CAJON DUCTADO RECOMENDADO: •  
 Medidas: 300 x 600 x 300 (mm) • Medidas Ducto: 280 x 35 x 450 (mm) • Material: 18mm • Litraje: 60Lts •  
 Sintonia: 38Hz



## BEX-154000

Codigo: 9326

• Potencia RMS: 2000w • Potencia Máxima: 4000w • Impedancia: 2+2 Ohms • Respuesta de frecuencia: 25-500 Hz • Sensibilidad: 88dB • Bobina de voz: 4" • Campana de Aluminio • Iman: 220\*110\*20mm x3 • Tamañilde;o: 47\*47\*39 cm Parametros Thiele/Small • Volumen equivalente (Vas): 21,7 l • Resonancia de aire libre (FS): 37 Hz • Factor mecanico (QMS): 5,06 • Factor electrico (QES): 0,71 • Factor total (QTS): 0,62 • Resistencia CC (Re): 1.9Ω • Mechanical Mass (Mms): 489g • Mechanical Compliance (Cms): 35M CM/D • BL Factor (BL): 14,3 • Cone Area (Sd): 754cm<sup>2</sup> • Xmax (one way) 15 mm • Mechanical Mass w/o air (Mmd): 477g • Medidas: 300 x 600 x 300 (mm) • Litraje: 60Lts • Sintonia: 38Hz



## BT-120

Codigo: 8578

• Potencia RMS: 50w • Potencia Maxima: 100w • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 93dB • Respuesta de frecuencia: 6 a 22KHz • Bobina de voz: 13mm



## BT-304


Codigo: 8185

POTENCIA MAX: 150W / POTENCIA RMS: 70W IMPEDANCIA: 8 OHMS / RESPUESTA FRECUENCIA: 2.5 a 18 kHz SENSIBILIDAD : 91 Db / BOBINA : 2" • ASV TAMAñilde;o IMAN: 110 X 20 MM

## BT-150 (PAR)


Codigo: 8151

POTENCIA MAX: 150 / POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA: 4 OHMS / DIAFRAGMA: TITANIO RESPUESTA FRECUENCIA: 1.5 - 20 kHz SENSIBILIDAD : 99 dB/W/M BOBINA: 1" • KAPTON / TAMAñilde;o IMAN: 70X10mm

**BT-200**

Codigo: 8149

POTENCIA MAX: 200W / POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA: 4 OHMS / SENSIBILIDAD : 103 dB/W/M RESPUESTA FRECUENCIA: 1.5 - 20 KHZ / DIAFRAGMA: TITANIO BOBINA: 1" ; KAPTON / TAMA; O IMAN: 70X15

**BT-400**

Codigo: 8147

POTENCIA MAX: 400W / POTENCIA RMS: 100W IMPEDANCIA: 8 OHMS / SENSIBILIDAD : 103 dB/W/M RESPUESTA FRECUENCIA: 1.5 - 20 KHZ / DIAFRAGMA: TITANIO BOBINA: 1.75" ; KAPTON / TAMA; O IMAN: 90X15

**BT-800**

Codigo: 8145

• Potencia Rms: 300w • Potencia Max: 800w • Impedancia: 8 Ohms • Respuesta de Frecuencia: 1,5-20 kHz • Sensibilidad: 105 db • Bobina: 2.85" • Diafragma: Titanio • Tama; O del Iman: 156X20mm • Incluye capacitor de alto voltaje

**BTW-2001**

Codigo: 8167

POTENCIA: 150 W RESPUESTA FRECUENCIA: 5 - 18khz SENSIBILIDAD: 92 dB / m/ w TAMA; O: 3,5" X 3,5"



### BTW-410

Codigo: 8171

• Tamaño: 4" x 10" • Potencia: 200w  
• Respuesta de Frecuencia: 2.5 - 20khz • Sensibilidad: 90 db



### BW-1025

Codigo: 8163

POTENCIA MAX: 250W / POTENCIA RMS: 125W IMPEDANCIA: 8 OHMS / TAMAÑO IMAN: 30 OZ SENSIBILIDAD : 91 Db /W/M / BOBINA: 1,5" RESPUESTA FRECUENCIA: 59 A 4200 HZ



### BW-1230

Codigo: 8164

POTENCIA MAX: 300W / POTENCIA RMS: 150W IMPEDANCIA: 8 OHMS / TAMAÑO IMAN: 40 OZ SENSIBILIDAD : 92 Db /W/M / BOBINA: 2" RESPUESTA FRECUENCIA: 35 A 5000 HZ



### BW-1234

Codigo: 8451

- Woofer 12" - Potencia RMS: 150w - Potencia Máxima: 300w - Impedancia: 4 Ohms - Sensibilidad: 92 dB - Bobina: 2" - Iman: 40 Oz

**BW-1290/4**

Codigo: 9752

Potencia 520 WRMS / 900W - Bobina de 3"; KVC CCAW -  
Imán 170/85/20mm Y30 (60 oz) - Respuesta en frecuencia  
50 to 2500 Hz - SPL 97 dB/W/m - Impedancia : 4 ohms - Carcasa  
de aluminio

**BW-1290/8**

Codigo: 9753

- Potencia 520 WRMS / 900W - Bobina de 3"; KVC CCAW -  
Imán 170/85/20mm Y30 (60 oz) - Respuesta en frecuencia  
50 to 2500 Hz - SPL 97 dB/W/m - Impedancia : 8 ohms - Carcasa  
de aluminio

**BW-1540**

Codigo: 8165

POTENCIA MAX: 400W / POTENCIA RMS: 200W IMPEDANCIA: 8  
OHMS / TAMAÑO IMAN: 40 OZ SENSIBILIDAD : 95 Db  
/W/M / BOBINA: 2"; RESPUESTA FRECUENCIA: 42 A 3000  
HZ

**BW-1550**

Codigo: 8166

POTENCIA MAX: 500W / POTENCIA RMS: 250W IMPEDANCIA: 8  
OHMS / TAMAÑO IMAN: 50 OZ SENSIBILIDAD : 95 Db  
/W/M / BOBINA: 2.5"; RESPUESTA FRECUENCIA: 39 A 2900  
HZ



**BW-1570**

Codigo: 8383

COMAPANA DE CHAPA BOBINA 3 Especificaciones  
t&eacute;nicas: - Potencia RMS: 400w - Potencia PMPO: 700w -  
Impedancia: 8 ohms - Bobina simple: 3"



**BW-1890**

Codigo: 8384

CAMPANA DE CHAPA BOBINA 3" Especificaciones  
t&eacute;nicas: - Potencia RMS: 450w - Potencia PMPO: 900w -  
Impedancia: 8 ohms



**BW-18120**

Codigo: 8385

WOOOFER 18 CAMPANA DE ALUMINIO BOBINA DE 4"  
Especificaciones t&eacute;nicas: - Tama&ntilde;o: 18 pulgadas -  
Bobina: 4 pulgadas - Campana: Aluminio - Potencia RMS: 600w -  
Potencia PMPO: 1200w



**BW-615**

Codigo: 8236

POTENCIA MAX: 150W / POTENCIA RMS: 75W IMPEDANCIA: 8  
OHMS / TAMA&ntilde;o IMAN: 20 OZ SENSIBILIDAD : 90 Db  
/W/M / BOBINA: 1" RESPUESTA FRECUENCIA: 75 A 5000  
HZ



## BW-815

Codigo: 8162

POTENCIA MAX: 150W / POTENCIA RMS: 75W IMPEDANCIA: 8 OHMS / TAMAÑO IMAN: 20 OZ SENSIBILIDAD : 90 Db /W/M / BOBINA: 1" RESUESTA FRECUENCIA: 65 A 5000 HZ

**MOVILSON**  
S.R.L.

**Pola 2436 C.A.B.A - Argentina**

**Tel.: 54-11-4682-5050**

**[www.movilson.com.ar](http://www.movilson.com.ar)**